

明细报价表

采购项目名称：韶关市技师学院园林园艺专业大棚设备采购项目

采购项目编号：GDTJ-GZXJ-20260103

序号	名称	产品描述	单位	数量	单价	合价
一、栽培设施						
1	梯形槽栽培架	定制支架式 PVC 栽培槽 220*200*150，热镀锌支架、堵头+排水口及相关配件。15米/组，总高度 40cm；搭配顶部吊蔓钢绞线 栽培育苗品种：番茄、黄瓜、甜瓜、草莓等	米	75	230.00	17250.00
2	椰糠槽栽培架	定制支架式 PVC 椰糠槽 220*200*65，热镀锌支架、堵头+排水口及相关配件。15米/组，总高度 40cm；顶部吊蔓钢绞线 栽培育苗品种：番茄、黄瓜、甜瓜、草莓等	30 米		180.00	5400.00
3	平铺水培架	定制热镀锌支撑架，118*50 开合水培方管，每床布置 8 条方管，长 12m，宽约 1.2m，高约 0.8m；含直接+堵头配件；孔距默认 15cm；配套营养液水池、循环系统、本地循环定时系统 栽培育苗品种：生菜、小白菜、菜心、空心菜等	1 套		6800.00	6800.00
4	A 字立体水培	定制热镀锌支撑架，118*50	1 套		7500.00	7500.00



韶关市技师学院

	架	开合水培方管，每床布置 12 条方管，长 12m，宽约 1.5m，高约 1.2m；含直接+堵头配件；孔距默认 15cm；配套营养液水池、循环系统、本地循环定时系统 栽培育苗品种：生菜、小白菜、菜心、空心菜等				
5	立体水培架	定制热镀锌支撑架，118*50 开合水培方管，每床布置 10 条方管，长 10m，宽约 0.4m，高约 1.6m；含直接+堵头配件；孔距默认 15cm；配套营养液水池、循环系统、本地循环定时系统 栽培育苗品种：生菜、小白菜、菜心、空心菜等	1	套	6500.00	6500.00
6	立柱水培架	定制热镀锌支撑架，竹节式立柱水培 10m，宽约 0.4m，高约 1.6m；含直接+堵头配件；孔距默认 15cm；配套营养液水池、循环系统、本地循环定时系统 栽培育苗品种：生菜、小白菜、菜心、空心菜等	1	套	6000.00	6000.00
7	固定苗床	定制热镀锌支架，塑料网格苗床；铝合金边框，橡胶支撑底座，可调节水平，尺寸宽 1.7m，高 0.6m	74	平方米	180.00	13320.00
8	混合基质	椰糠：泥炭：珍珠岩=3:3:1	2	平方	930.00	1860.00



				米		
9	椰糠条	粗 30%: 细 70%, 100cm*20cm	30	条	28.00	2457.00
10	地布	白色透水地膜、地膜钉及配件	910	平方米	2.70	840.00
11	挂蔓绳	热镀锌挂钩, 15 米绳	500	个	1.80	900.00
12	固定夹	2.5cm	1000	个	1.60	1600.00
13	EC 计	便携式, 0-20mS/cm, 精度 0.01	1	个	320.00	320.00
14	PH 计	便携式, ph 0-14, 精度 0.01	1	个	270.00	270.00
15	蓄肥桶	50L, 加厚塑料, 定制黑色	2	个	150.00	300.00
16	肥料	定制叶菜专用 AB 肥, 20Kg/包	1	套	350.00	350.00
17	肥料	定制果菜专用 AB 肥, 20Kg/包	1	套	350.00	350.00
18	量杯	1L	2	个	50.00	100.00

二、智慧灌溉系统

1	自动施肥机	<p>1. 供电电压: 三相四线 380V AC 50HZ</p> <p>2. 整机功率: 3KW</p> <p>3. 2 个吸肥通道数, 吸肥范围 12L~300L/h</p> <p>4. 安装方式: 主路式安装, 进口径 40mm, 出口径 32mm</p> <p>5. 配肥方式: 文丘里吸肥</p> <p>6. 支持 4G 物联网, 可支持手机 APP 操作, 可在异地通过手机网上操作施肥、浇水设置。</p> <p>7. 支持手动轮灌, 定时轮灌、</p>	1	套	32890.00	32890.00
---	-------	---	---	---	----------	----------

		阀门运行时长设置。				
2	摄像头	高清 4 寸球形摄像头, 360° 旋转	1	套	5200.00	5200.00
3	室内 3 要素 传感器+展示 屏	<p>检测空气温度、湿度、光照度等环境参数；室内配置显示屏屏幕，实时滚动播放当前环境参数；采集数据上传云端，可在手机端、显示屏实时显示；</p> <p>温湿度：【直流供电】12-24V DC 【平均功耗】48mW</p> <p>【温度测量范围】-40°C-80°C 【湿度测量范围】0-100%RH</p> <p>【温度长期稳定性】&lt;0.1C/year 【湿度长期稳定性】≤0.1%RH/year</p> <p>【温度分辨率】0.1°C 【湿度分辨率】0.1%RH</p> <p>【输出信号】RS485 (Modbus 协议)</p> <p>【温度精度】±0.5°C (0-60°C) 【湿度精度】±3%RH (20-80%RH)</p> <p>【高精度版本】湿度±1%，温度：±0.15°C</p> <p>光照度：【直流供电】12-24V DC 【平均功耗】48mW</p> <p>【测量范围】0-65535Lux/0-20W Lux 【分</p>	1	套	8600.00	8600.00



科  
16

		分辨率】1 Lux 【测量精度】± 5%(@25℃) 【防护等级】IP65 【输出信号】RS485( Modbus 协议) 【工作范围】-40-80℃ 0-80%RH				
4	电线线路+网络	棚内灌溉设备, 智慧设备摄像头/气象站/水肥机用电用网络线路	1	套	5500.00	5500.00
5	肥液桶	100L, 扩口桶, 黑色	2	套	820.00	1640.00
6	蓄水桶	立式, 加厚塑料, 黑色 1000L	1	套	2200.00	2200.00
7	施肥及灌溉配件	线管路、法兰、首部配件、电动阀门、固定支架配件等	1	套	4000.00	4000.00
8	一出四滴箭套装	8L 稳流器, 50cm 毛管	200	套	3.50	700.00
9	滴灌带	16mm*0.3mm*10cm*1.38, 含外丝旁通阀+管堵	5	组	650.00	3250.00
10	顶部微喷	苗床顶部微喷, 雾化微喷, 达到种苗灌溉效果	1	套	2200.00	2200.00
11	灌溉管路+灌水器	32PVC-U/PE16 供水主管及配件; UPVC50 排水管网(端部排液)	1	套	4000.00	4000.00
三、大棚整改维修设备材料						
1	卡槽卡簧	镀铝锌板 0.8mm 卡槽, B5 卡簧	1	项	10000.00	10000.00
2	薄膜	15cc	2200	平方米	6.30	13860.00
3	防虫网	32 目	600	平方米	3.80	2280.00

4	压膜卡	6分带勾压膜卡	550	个	1.90	1045.00
5	防风条	防风条采用60目	135	平方米	5.80	783.00
6	天窗手动卷膜器	天窗卷膜器采用国产优质卷膜器	3	个	200.00	600.00
7	侧窗手动卷膜器	侧窗卷膜器采用国产优质卷膜器	6	个	100.00	600.00

注：1) 报价人可根据实际情况自行编制明细报价表，但内容必须与《报价一览表》一致。

2) 对于报价免费的项目必须标明“免费”；

3) 所有根据合同或其它原因应由报价人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在报价人提交的报价价格中；

4) 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

报价人名称（盖章）：佛山盛耘农业设施科技有限公司

日期：2026年01月23日



佛山盛耘农业设施科技有限公司